




PIANTA PIANO TERRA




SEZIONE A-A




DETTAGLIO RINFORZO




POZIONE PERNI DI CONNESSIONE




PART. 2: NODO RINFORZO




PART. 1: CHIUSURA SOLAIO




PART. 3: CONTROPARETE CARTONGESSO



PART. 4: PARETE CARTONGESSO



PART. 4: PARETE CARTONGESSO REI 120




NOTA:
TUTTE LE MISURE E LE QUOTE DOVranno ESSERE PREVENTIVAMENTE CONTROLLATE IN FASE CANTIERE A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE.

NOTA:
PRIMA DI OGNI GETTO AVVISARE LA DIREZIONE DEI LAVORI.
TUTTE LE BARRE DOVranno ESSERE ACCETTATE DALLA D.L. PRIMA DELLA POSA

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

GETTI SOLIETTE	XC2 - XC3
Classe di esposizione	C25/30 (30 MPa)
Res. minima	25 mm.
Confine strutturale minimo	20 mm.
Diámetro massimo dell'armatura	S4
Consistenza del getto semilinda	
ACCIAIO PER GETTI	B450C
Confine garantito da distanziali	
MATERIALI IMPIEGATI PER CARPENTERIA METALLICA	S235
Acciaio:	

SEZIONE B:B



IDRO.GEO.INGEGNERIA S.r.l.
Ingegneria delle Costruzioni, dell'Ambiente e del Territorio

Galleria Zavaroni n° 28 - 19125 La Spezia - c.f. /p.iva 01372760114
tel. 0187.514674 - e-mail: info@idrogeo.eu

COMUNE DI FOSDINOVO
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Titolo:
Ricostruzione edificio denominato "Polivalente" sito nel Comune di Fosdinovo (MS) in località Fosso

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI STRUTTURALI

Elaborato:
Chiusura solaio
Interventi di rinforzo
Particolari

La Committenza:
COMUNE DI FOSDINOVO
con sede in Via Roma 4, Fosdinovo (MS)
c.f./P.IVA 00087610457

nella persona del Dott. Arch. Paolo Pavoni
responsabile dell'Area 3
Lavori Pubblici e Paesi-Rigogli

I Collaboratori Progettisti:
Dott. Ing. Sara FRASSINI
Ing. Junior Andrea BLANGERO

Il Direttore Tecnico Progettista:
Dott. Ing. Stefano PASQUALI

ASSEGNAMENTO:	1)	1.100	DATA:	03/12/2018
	2)	1.25	COMMESSA:	01.18046
	3)	1.10	FILE:	
	4)			
	5)			
	6)			

1S

01.18046 - ESECUTIVO